

MAST- UND GESTÄNGEFARBEN

COLORIS DE L'ARMATURE

Mast und Gestänge Ihres Sonnenschirmes erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

- Mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Classic Farben, gemäß Farbkarte rechts.
- Primus, Samara und Supremo erhalten Sie außerdem mit edler, matt-eloxierter Aluminium-Oberfläche.

Kombinieren Sie frei mit den vielen Farbtönen der Tücher und Einfassbänder und gestalten Sie farblich Ihren individuellen Schirm.

Darüber hinaus sind auf Sonderwunsch alle weiteren RAL-Farben lieferbar – auch für Standfüße und Zubehör.



L'armature de votre parasol est disponible avec les finitions suivantes:

- Revêtu de poudre dans plus de 200 coloris RAL (nuancier ci-contre)
- Primus, Samara et Supremo sont également disponibles avec une élégante finition en alu-anodisé mat.

Combinez librement les nombreux coloris des tissus avec ceux des liserés et composez vous-même votre propre parasol.

Les pieds et accessoires sont également disponibles, sur demande, dans tous les coloris RAL.

1000 grünbeige 1000 beige vert	1001 beige 1001 beige	1002 sandgelb 1002 jaune sable	1003 signalgelb 1003 jaune de sécurité	1004 goldgelb 1004 jaune or	1005 honiggelb 1005 jaune miel
1018 zinkgelb 1018 jaune zinc	1019 grau-beige 1019 beige gris	1020 olivgelb 1020 jaune olive	1021 rapsgelb 1021 jaune colza	1023 verkehrsgelb 1023 jaune signalisation	1024 ockergelb 1024 jaune ocre
2003 pastellorange 2003 orangé pastel	2004 reinorange 2004 orangé pur	2009 verkehrsorange 2009 orangé signalisation	2010 signalorange 2010 orangé de sécurité	2011 tieforange 2011 orangé foncé	2012 lachorange 2012 orangé saumon
3012 beigerot 3012 rouge beige	3013 tomatenrot 3013 rouge tomate	3014 altrosa 3014 vieux rose	3015 hellrosa 3015 rose clair	3016 korallenrot 3016 rouge corail	3017 rosé 3017 rosé
4005 blaulila 4005 lilas bleu	4006 verkehrspurpur 4006 pourpre signalisation	4007 purpurviolett 4007 violet pourpre	4008 signalviolett 4008 violet de sécurité	4009 pastellviolett 4009 violet pastel	4010 telemagenta 4010 telemagenta
5010 enzianblau 5010 bleu gentiane	5011 stahlblau 5011 bleu acier	5012 lichtblau 5012 bleu clair	5013 kobaltblau 5013 bleu cobalt	5014 taubenblau 5014 bleu pigeon	5015 himmelblau 5015 bleu ciel
6001 smaragdgrün 6001 vert émeraude	6002 laubgrün 6002 vert feuillage	6003 olivgrün 6003 vert olive	6004 blaugrün 6004 vert bleu	6005 moosgrün 6005 vert mousse	6006 grauoliv 6006 olive gris
6016 türkisgrün 6016 vert turquoise	6017 maigrün 6017 vert mai	6018 gelbgrün 6018 vert jaune	6019 weißgrün 6019 vert blanc	6020 chromoxidgrün 6020 vert oxyde chromique	6021 blaßgrün 6021 vert pâle
6034 pasteltürkis 6034 turquoise pastel	7000 fehgrau 7000 gris petit-gris	7001 silbergrau 7001 gris argent	7002 olivgrau 7002 gris olive	7003 moosgrau 7003 gris mousse	7004 signalgrau 7004 gris de sécurité
7016 anthrazitgrau 7016 gris anthracite	7021 schwarzgrau 7021 gris noir	7022 umbragrau 7022 gris terre d'ombre	7023 betongrau 7023 gris béton	7024 graphitgrau 7024 gris graphite	7026 granitgrau 7026 gris granit
7039 quarzgrau 7039 gris quartz	7040 fenstergrau 7040 gris fenêtre	7042 verkehrsgrau a 7042 gris signalisation A	7043 verkehrsgrau b 7043 gris signalisation B	7044 seidengrau 7044 gris soie	7045 telegrau 1 7045 telegris 1
8011 nussbraun 8011 brun noisette	8012 rotbraun 8012 brun rouge	8014 sepia-braun 8014 brun sépia	8015 kastanienbraun 8015 marron	8016 mahagonibraun 8016 brun cajou	8017 schokoladenbraun 8017 brun chocolat
9004 signalschwarz 9004 noir de sécurité	9005 tief-schwarz 9005 noir foncé	9006 weißaluminium 9006 aluminium blanc	9007 grau-aluminium 9007 aluminium gris	9010 reinweiß 9010 blanc pure	9011 graphitschwarz 9011 noir graphite
1035 Perlbeige 1035 beige nacré	1036 Perlgold 1036 or nacré	2013 Perlorange 2013 orangé nacré	3032 Perlrubinrot 3032 rouge rubis nacré	3033 Perlorosa 3033 rose nacré	4011 Perlviolett 4011 violet nacré

Die abgebildeten RAL-Farben können drucktechnisch bedingt abweichen und sind nicht verbindlich. Original-RAL-Farbkarten erhalten Sie im Farbenfachhandel oder direkt bei CARAVITA.

Les coloris RAL peuvent varier pour des raisons techniques et ne sont pas engageants. Vous trouverez des nuanciers RAL chez un peintre ou directement chez CARAVITA.

Die Darstellung der RAL Farben erfolgt mit Genehmigung der RAL GmbH. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

La présentation des coloris RAL est autorisée par RAL GmbH. L'appellation RAL est une marque déposée, protégée.

1006 maisgelb 1006 jaune maïs	1007 narzissengelb 1007 jaune narcisse	1011 braunbeige 1011 beige brun	1012 zitronengelb 1012 jaune citron	1013 perweiß 1013 blanc perlé	1014 elfenbein 1014 ivoire	1015 helles elfenbein 1015 ivoire clair	1016 schwefelgelb 1016 jaune soufre	1017 safrangelb 1017 jaune safran			
1027 currygelb 1027 jaune curry	1028 melonengelb 1028 jaune melon	1032 ginstergelb 1032 jaune genêt	1033 dahliengelb 1033 jaune dahlia	1034 pastellgelb 1034 jaune pastel	1037 Sonnengelb 1037 jaune soleil	2000 gelborange 2000 orangé jaune	2001 rotorange 2001 orangé rouge	2002 blutorange 2002 orangé sang			
3000 feuerrot 3000 rouge feu	3001 signalrot 3001 rouge de sécurité	3002 karminrot 3002 rouge carmin	3003 rubinrot 3003 rouge rubis	3004 purpurrot 3004 rouge pourpre	3005 weinrot 3005 rouge vin	3007 schwarzrot 3007 rouge noir	3009 oxidrot 3009 rouge oxyde	3011 braunrot 3011 rouge brun			
3018 erdbeerrot 3018 rouge fraise	3020 verkehrsrot 3020 rouge signalisation	3022 lachrosa 3022 rouge saumon	3027 himbeerrot 3027 rouge framboise	3031 orientrot 3031 rouge oriental	4001 rot-ila 4001 lilas rouge	4002 rotviolett 4002 violet rouge	4003 erikaviolett 4003 violet bruyère	4004 bordeauxviolett 4004 violet bordeaux			
5000 violettblau 5000 bleu violet	5001 grünblau 5001 bleu vert	5002 ultramarinblau 5002 bleu outremer	5003 saphireblau 5003 bleu saphir	5004 schwarzblau 5004 bleu noir	5005 signalblau 5005 bleu de sécurité	5007 brillantblau 5007 bleu brillant	5008 grau-blaub 5008 bleu gris	5009 azurblau 5009 bleu azure			
5017 verkehrsblau 5017 bleu signalisation	5018 türkisblau 5018 bleu turquoise	5019 capriblau 5019 bleu capri	5020 ozeanblau 5020 bleu océan	5021 wasserblau 5021 bleu d'eau	5022 nachtblau 5022 bleu nocturne	5023 fernblau 5023 bleu distant	5024 pastellblau 5024 bleu pastel	6000 patinagrün 6000 vert patine			
6007 flaschengrün 6007 vert bouteille	6008 braungrün 6008 vert brun	6009 tannengrün 6009 vert sapin	6010 grasgrün 6010 vert herbe	6011 resedagrün 6011 vert réséda	6012 schwarzgrün 6012 vert noir	6013 schilfgrün 6013 vert jonc	6014 gelboliv 6014 olive jaune	6015 schwarzoliv 6015 olive noir			
6022 braunoliv 6022 olive brun	6024 verkehrsgrün 6024 vert signalisation	6025 farngrün 6025 vert fougère	6026 opalgrün 6026 vert opale	6027 lichtgrün 6027 vert clair	6028 kiefergrün 6028 vert pin	6029 minzgrün 6029 vert menthe	6032 signalgrün 6032 vert de sécurité	6033 minttürkis 6033 turquoise			
7005 mausgrau 7005 gris souris	7006 beige-grau 7006 gris beige	7008 khakigräu 7008 gris kaki	7009 grüngräu 7009 gris vert	7010 zeltgräu 7010 gris tente	7011 eisen-gräu 7011 gris fer	7012 basaltgräu 7012 gris basalte	7013 braungräu 7013 gris brun	7015 schiefergräu 7015 gris ardoise			
7030 steingräu 7030 gris pierre	7031 blaugräu 7031 gris bleu	7032 kieselgräu 7032 gris silex	7033 zementgräu 7033 gris ciment	7034 gelbgräu 7034 gris jaune	7035 lichtgräu 7035 gris blanc	7036 platingräu 7036 gris platine	7037 staubgräu 7037 gris poussière	7038 achatgräu 7038 gris agate			
7046 telegräu 2 7046 telegris 2	7047 telegräu 4 7047 telegris 4	8000 grünbraun 8000 brun vert	8001 ockerbraun 8001 brun terre de Sienne	8002 signalbraun 8002 brun de sécurité	8003 lehm-braun 8003 brun argile	8004 kupferbraun 8004 brun cuivre	8007 rehbraun 8007 brun fauve	8008 olivbraun 8008 brun olive			
8019 graubraun 8019 brun gris	8022 schwarzbraun 8022 brun noir	8023 orangebraun 8023 brun orangé	8024 beige-braun 8024 brun beige	8025 blaßbraun 8025 brun pâle	8028 terrabraun 8028 brun terre	9001 cremeweiß 9001 blanc crème	9002 grauweiß 9002 blanc gris	9003 signalweiß 9003 blanc de sécurité			
9016 verkehrsweiß 9016 blanc signalisation	9017 verkehrsschwarz 9017 noir signalisation	9018 papyrusweiß 9018 blanc papyrus	4012 Perlbrombeer 4012 müre nacré	5025 Perlenzian 5025 gentiane nacré	5026 Perl-nachtblau 5026 bleu nuit nacré	6035 Perlgrün 6035 vert nacré	6036 Perlopalgrün 6036 vert opal nacré	7048 Perlmausgräu 7048 gris souris nacré	8029 Perlkupfer 8029 cuivre nacré	9022 Perlichtgräu 9022 gris clair nacré	9023 Perldunkelgräu 9023 gris foncé nacré



Qualität an der Sie lange Freude haben.

Toile CARAVITA - Une qualité que vous apprécierez longtemps.

Für CARAVITA Sonnenschirme werden ausschließlich Premium-Qualitäten der führenden Hersteller verwendet. Diese bieten Ihnen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bei besten Sonnenschutz-eigenschaften.

Les parasols CARAVITA sont confectionnés uniquement avec des toiles premium haut de gamme. Celles-ci vous offrent non seulement une excellente résistance aux intempéries, mais aussi les meilleures propriétés de protection solaire.

Welcher Schutzfaktor ist ideal für Sie?

Quel facteur de protection est le votre?



Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt Ihnen Auskunft über die Sonnenschutzwirkung des Schirmtuchs. Je höher der Wert, desto besser die Wirkung. Mehr Informationen finden Sie online unter: www.caravita.de/premium-markisentuch



Le facteur de protection UV (UPF) vous informe sur la protection solaire de la toile du parasol. Plus la valeur est élevée, meilleure sera la protection. Davantage d'informations en ligne au lien suivant : www.caravita-parasols.com/toile-de-store-premium

Typ Type	Merkmale Caractéristiques	Eigenschutzzeit der Haut in Minuten Auto-protection de la peau en minutes	Eigenschutz durch den Sonnenschirm in Minuten Auto-protection sous un parasol en minutes		
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen Peau claire, tâches de rousseur, cheveux blonds ou roux, yeux bleus ou verts	5–10	60–120	150–300	250–500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen Peau claire, cheveux blonds, yeux bleus ou verts	10–20	120–240	300–600	500–1000
3	dunkle Haare, blaue Augen Cheveux bruns, yeux bleu	20–30	240–360	600–900	1000–2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen Peau foncée, cheveux bruns ou noirs, yeux marrons	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare Peau foncée, cheveux noirs	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen Peau noire, cheveux noirs, yeux noirs	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

Acryl Markisentuch

Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spindüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7–8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100% Acryl 285–300 g/m²
- Webeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Diese Farben erhalten Sie auch in der Qualität **All Weather.**

- Alle Vorteile von Acryl Markisentuch.
- Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Tücher deckungsgleich mit der WAREMA Uni-Kollektion, außer: 7870, 7900, 7910, 7880, 7890, 7920



Toile de store acrylique

La toile acrylique renommée est fabriquée en toile 100 % acrylique teinte dans la masse : contrairement à la teinture traditionnelle, les pigments colorés sont déjà intégrés dans la production des fibres. Ce procédé assure une protection efficace contre les UV aux effets nocifs et conserve à long terme la brillance des couleurs, tout en apportant une protection contre les intempéries et la lumière. De plus, la toile acrylique est très résistante aux déchirures et protège aussi efficacement contre le salissement. La solution idéale pour une utilisation extérieure à long terme.

- Imperméable jusqu'à 300–370 mm de colonne d'eau, EN20811
- Haute solidité des coloris (7–8)
- Résistant à l'eau et aux salissures
- 100 % acrylique 285–300 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les volants possible



Ces coloris sont également disponibles en qualité **All Weather.**

- Tous les avantages d'une toile acrylique.
- Imperméable jusqu'à 1000 mm de colonne d'eau, EN 20811.

Toiles similaires à la collection WAREMA-Uni, à l'exception de: 7870, 7900, 7910, 7880, 7890, 7920

Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt abweichen und sind nicht verbindlich. Les coloris peuvent varier pour des raisons techniques et ne sont pas engageants.

Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Premium Markisentücher zur Auswahl. Sur la page suivante, vous trouverez un plus grand choix de toile premium.




Premium Markisentücher

Toile de store Premium

Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt abweichen und sind nicht verbindlich.
Les coloris peuvent varier pour des raisons techniques et ne sont pas engageants.

Premium Markisentücher Fortsetzung
Toile de store Premium (suite)



Premium Markisentücher - LUMERA

Toile de store Premium - Acrylique LUMERA

Der innovative Acryl-Stoff Lumera wird mit der speziellen CBA-Faser (Clean Brillant Acryl) gewebt. Diese bietet neben allen Vorteilen des Acryl-Gewebes noch einige weitere Pluspunkte. Die Acrylmultifilament-Faser verfügt über eine glattere und dichtere Oberfläche. Dadurch kommen die Farben noch satter und strahlender zur Geltung und die Leuchtkraft des Stoffes wird für lange Zeit erhöht.

- Wasserdicht bis 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterreicht (7-8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100% Acryl 290 g/m²
- Webeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

La toile acrylique Lumera innovante est tissée avec une fibre CBA (Clean Brillant Acryl) spéciale. Celle-ci offre, en plus des avantages d'une toile acrylique, également un certain nombre d'atouts. La surface de cette fibre acrylique aux filaments multiples est plus lisse et plus dense. Elle fait mieux ressortir et briller les couleurs et rend la luminosité de la toile plus durable.

- Imperméable jusqu'à 460 mm de colonne d'eau, EN20811
- Haute solidité des coloris (7-8)
- Résistant à l'eau et aux salissures
- 100 % acrylique 290 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les volants possible



Tempoteststar FR

Die feuerfeste Stoffkollektion TEMPOTESTSTAR von PÀRA aus 100% spinndüsengefärbtem, hochwertigem Polyester ist die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt. Das schwer entflammbare Gewebe ist in vielen verschiedenen Farben verfügbar und mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 ausgezeichnet.

- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, Wasser- und schmutzabweisend
- hohe Farb- und Wetterechtheit (7–8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht bis 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100% spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²

La collection de toile résistante au feu TEMPOTESTSTAR de PÀRA, 100% en fibre Polyester teintée dans la masse de grande qualité, est la solution spéciale pour les situations où la protection contre l'incendie occupe une place centrale. Ce tissu difficilement inflammable est disponible dans de nombreuses couleurs et homologué selon la classe de protection au feu B1.

- Classe de résistance au feu B1 (DIN 4102)
- Résistant à l'huile, à l'eau et aux salissures
- Grande résistance des couleurs et aux intempéries (7–8 de 8 DIN EN ISO 105-B04)
- Imperméabilisation jusqu'à 300 mm de colonne d'eau, UNI EN 20811
- 100% polyester, teint dans la masse 300 g/m²



i Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt abweichen und sind nicht verbindlich. Les coloris peuvent varier pour des raisons techniques et ne sont pas engageants.

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften die man bald zu schätzen weiß.

Nicht geeignet für Big Ben Freestyle und Belvedere.

- Poliestergerewebe mit PVC-Beschichtung
- absolut wasserundurchlässig
- schmutzabweisend
- schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbechtheit (7/8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Webeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Cette membrane de protection solaire revêtue de PVC est particulièrement robuste et résistante. Son étanchéité absolue ainsi que sa faible inflammabilité sont deux caractéristiques que vous apprécierez rapidement.

Non adapté pour le Big Ben Freestyle et le Belvedere.

- Toile polyester avec revêtement PVC
- Etanchéité absolue
- Résistante aux salissures
- Difficilement inflammable (B1 conformément à la norme DIN 4102)
- Haute solidité à la lumière (7/8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Poids total 480g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les volants possible



i Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt abweichen und sind nicht verbindlich. Les coloris peuvent varier pour des raisons techniques et ne sont pas engageants.

Einfassbänder

Coloris des liserés

Die Farbpalette der Einfassbänder erweitert Ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Setzen Sie zusätzliche Akzente durch farblich abgesetzte Einfassbänder oder wählen Sie Tuch und Einfassband in harmonischer Kombination.

Le panel de couleur disponible pour les liserés accroît vos possibilités créatives. Choisissez un liseré de couleur différente pour réhausser la couleur de votre toile ou bien, assortissez toile et liseré pour un rendu harmonieux.

