


Segel für
sonnige Zeiten



radius®



**Radius Sonnen- und
Wetterfächer AG**

Solothurnstrasse 43
CH-3296 Arch b / Büren
Telefon +41 32 679 32 31
Telefax +41 32 679 32 41
info@radius-delta.com
www.radius-delta.com

Gezielt grosse Schatten werfen.



Geschlossen kaum sichtbar.


Flexibel geschützt.



Edle dauerhafte Materialien.



Verschiedene Segelausführungen B1–B2



Belwing® easy move B1

Der B1 hat einen Aufspannwinkel von 90° und lässt sich Heben sowie Neigen. Er eignet sich beispielsweise für Situationen, wo bereits eine oder mehrere Markisen bestehen und die Sonne seitlich oder übers Eck hindurchstrahlen kann.

Belwing® easy move B2

Der B2 ist der grosse Bruder des B1, wobei er dieselben Funktionen ausübt, aber mit einem Aufspannwinkel von 180° eine grössere Fläche abdeckt.

Sonnenschutz immer wichtiger

Zusätzlicher Seitenschutz.

So wichtig die Sonne für unser Leben ist, so bedeutend ist auch, dass wir uns vor zu viel Sonneneinstrahlung schützen.

Der Schutz muss einfach verfügbar sowie an jenen Stellen sein, wo wir ihn auch wirklich benötigen.



Edelstahlhalterung



Einfach, schnell und flexibel geschützt

Belwing easy move ist der flexible Sonnenschutz, der als raffiniertes Sonnensegel an der Fassade oder Säule, mit oder ohne Rollsockel, überall Schatten bringt. Das Sonnensegel mit einem Radius von 1.5 m bis zu 2.5 m ist einfach zu öffnen und auszurichten.

Das fächerartige Segel wirkt von einem Befestigungspunkt aus und lässt sich damit schwenken, sowie senken. Somit kann jede Nische und Ecke an einem Gebäude beschattet werden, und das bei jedem Sonnenstand. Bei diesem Sonnensegel handelt es sich um eine einfache Bedienung. Dabei lässt es sich dank der Unterstützung durch Gasdruckfedern ganz unkompliziert von Hand und einem Bedienungsstab bewegen.




Grossflächiger Schatten unter edlem Segel

Belwing easy move ist das exklusive Segel-system, das auch verwinkelte Sitzplätze beschattet. Die flexible Segelfläche stellt ein elegantes Sonnendach dar. Hochwertige Materialien wie Edelstahl und Aluminium zeichnen diesen Sonnenschutz aus. Dank der Fluor-Carbon-Ausrüstung ist der Standard-Segelstoff sowohl schmutz- als auch wasserabweisend und damit leicht zu pflegen. Als Option bieten wir einen Segelstoff mit erweiterten Maschengrössen an, durch diese kann sich die angestaute Luft einfach verflüchtigen. Der Segelstoff schützt dabei vor Sonneneinstrahlung und sorgt mit diffusem Ausblick für ein sommerliches Ambiente. Die Bespannung ist in verschiedenen Farben erhältlich.



Verschiedene Segelausführungen B3 – B5



Belwing® easy move B3

Der B3 hat einen Aufspannwinkel von 90° und lässt sich neben dem Heben und Neigen auch noch Schwenken. Er kann also der Sonne nachgehen und so den ganzen Tag dafür sorgen, dass der Sitzplatz beschattet ist.

Belwing® easy move B4

Der B4 ist der grosse Bruder des B3, wobei er dieselben Funktionen ausübt, aber mit einem Aufspannwinkel von 180° eine grössere Fläche abdeckt.

Belwing® easy move B5

Der B5 hat einen Aufspannwinkel von 90° und wird parallel an einer Dachvorrichtung oder Wand angebracht. Das Gefälle wird bei der Montage nach Ihren Bedürfnissen eingestellt. Er lässt sich aus dieser Position auf- und wieder zufächern.